

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. april 2015 på Ejby Skole.**Dagsorden:**

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse
5. Budget for år 2016 forelægges til godkendelse
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af suppleanter
 - På valg: Kasserer, Per Pape Thomsen, modtager genvalg
 - Uwe-Jens Lund, modtager ikke genvalg
 - Jørgen Nielsen, modtager ikke genvalg
 - Peder Christian Pedersen, modtager ikke genvalg

Valg af to suppleanter
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 - På valg: Revisor Ole Faxe Christensen, modtager genvalg
 - Revisorsuppleant John Læssøe Pedersen, modtager genvalg
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Punkt 1. Valg af stemmetællere.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Ove Thomsen og Kent Holm som stemmetællere. Begge blev valgt.

Punkt 2. Valg af dirigent

Formanden foreslog herefter Gerhard Hornuff som dirigent. Gerhard Hornuff blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Punkt 3. Bestyrelsens beretning.

2014 har driftsmæssigt set været et godt år for Ejby Vandværk og vi har kunnet glæde os over, at den daglige drift har fungeret tilfredsstillende.

Den udpumpede vandmængde var ca. 277.000 m³, fordelt på de to vandværker med 243.000 m³ på Ejby Vv og 34.000 m³ på Højstrupgård Vv.

Vi har også i år brugt tid og penge på at få vort ledningsnet og ventiler ind målt digitalt, således at vort kortmateriale fremover fremstår digitalt. Det har primært drejet sig om de to nye forsyningsområder St. Salby-Højelse og Højstrupgård vandværker. Det er en stor hjælp til fremover at dokumenterer ledningsplaceringer især ved gravefore-spørgsler.

Nu vi er ved vandledningerne, har vi haft en større ledningsomlægning i forbindelse med det fremtidige jernbanetracé, som blandt andet kom til at påvirke vor hovedforsyningsledning til Vemmedrup. Vi får samtidig nye andelshavere, idet de 3 ejendomme, som ligger på Bjæverskovvej ved rasteplassen til motorvejen og som i dag forsynes af Bjæverskov Vandværk, fremover skal forsynes af Ejby Vv. Bjæverskov Vv slipper herefter for at lave en underføring af banetraceet.

Bestyrelsen valgte i 2013 at begynde udskiftningen af samtlige vandmålere i forsyningsområdet til en elektronisk måler af typen Kamstrup som kan fjernaflæses. Vi bliver færdig med at skifte de sidste målere inden sommeren 2015. Herefter vil samtlige målere være udskiftet og vi vil således fremover blive fri for at udsende måleraflæsningskort. Aflæsningen foretages ved at kører forbi på vejen uden for vandmålerinstallationen.

Vi begyndte i 2014 at reovere Højstrupgård Vandværk. Vi har fået styr på beplantningen, fået renoveret adgangsforholdene til selve vandværket og fået monteret en teknikbygning oven på toppen af slambassinnet. Den nye tekniktavle er monteret i teknikrummet og elektrikerne skal i gang med at monterer nye føringsveje hvorefter kablingen kan monteres. Vores VVS-er har demonteret pumperne og rørføringen og skal til at påbegyndt opsætningen af det nye udpumpningsanlæg.

Køge Kommune er ved lov blevet pålagt at etablere et vandråd, som skal høres i alle spørgsmål vedrørende vandforsyning og grundvandsressourcer. Køge Vandråd, som har 15 medlemsværker, er et samarbejde mellem almene vandværker i Køge Kommune. Vandrådet har en bestyrelse på 5 medlemmer og Ejby Vandværk er valgt ind i bestyrelsen.

Ejby Vandværk sidder også med i Køge Grundvandsråd samt i følgegruppen.

Vandkvaliteten er fortsat god, og den lever op til de krav, som lovgivningen stiller. Vandkvaliteten skal ses ud fra Køge Kommunes krav om, at alle boringer skal analyseres efter den udvidede boringskontrol.

Københavns Vandforsyning tog i 2004 initiativ til at etablere et vandsamarbejde for vandværker i det tidligere Skovbo Kommune. Samarbejdet går ud på at beskytte vore indvindingsboringer mod forurening ved for eksempel at lukke ubenyttede brønde og boringer, eller ved at indsamle forskellige former for ukrudtsbekæmpelsesmidler i indvindingsområdet. Hvert vandværk, som er med i samarbejdet, har i 2014 indskudt 10 øre pr. m³ oppumpet vand og Københavns Vandforsyning bidrager med ca. 80 % af det samlede indskud. Vandsamarbejdet har i 2014 lukket 42 brønde og boringer i forsyningsområderne. Siden opstarten af vandsamarbejdet er der til dato lukket 289 brønde og boringer

I 2007 fik vi en vandsektorlov, der har som formål at sikre, at vandforsyningen drives på en måde, der er forsvarlig over for såvel miljøet som forbrugerne. Loven omfatter alle kommunale og private vandværker, som udpumper mindst 200.000 m³ om året. Ejby Vandværk er derfor omfattet af den nye lov, som trådte i kraft den 1. januar 2010.

Selvom vores brancheforening, Foreningen af Private Vandværker, har arbejdet intenst, er det endnu ikke lykkedes at få Vandsektorloven ændret, således at de private vandværker slipper for at være omfattet af denne lov.

Det betyder, at arbejdet med indberetningerne til Forsyningssekretariatet fortsat er en bekostelig opgave, og vi må erkende, at vi ikke får en eneste dråbe godt og rent drikkevand for disse penge.

Loven betyder også, at vi bliver tvunget til at planlægge vores investeringer mere efter en økonomisk udvikling end efter et aktuelt behov. Vi må nemlig ikke overføre likvide midler fra et år til et andet for at bruge pengene, når behovet for en investering er til stede.

De midler der ikke er anvendt inden for et kalenderår, skal tilbagebetales til forbrugerne, og vi skal så finansiere kommende investeringer og renoveringer med banklån i stedet. Det er en fremgangsmåde, som kun kan give dyrere vand til forbrugerne.

Jeg vil slutte beretningen med at takke bestyrelsen, den tilsynsførende og forretningsføreren for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb.

Med denne slutbemærkning overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.

Punkt 4. De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse.

I fravær af kasseren fremlagde forretningsføreren regnskabet for 2014.

Forretningsføreren gennemgik herefter de forskellige regnskabsposter.

Regnskabet havde en blank påtegning fra den statsautoriserede revision, og de generalforsamlingsvalgte revisorer havde ikke haft bemærkninger i forbindelse med deres arbejde.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt godkendt

Punkt 5. Budget for år 2016 forelægges til godkendelse

I fravær af kassereren gennemgik forretningsføreren rammebudgettet for 2016. Indtægterne bygger på et forslag om ændrede takster.

Det vil sige en fast årlig afgift på kr. 450,- og en kubikmeterpris på kr. 4,00. Disse afgifter er ekskl. moms.

Rammebudgettet er som hidtil udarbejdet efter ”hvile i sig selv”-princippet.

Der blev spurgt om takststigningerne med 50 kr. på fast årlig afgift og 0,40 kr. på kubikmeterpris også var gældende for Højstrupgård. Formanden svarede bekræftende på dette. Derudover var ingen spørgsmål eller bemærkninger, og rammebudgettet med de foreslåede forbrugsafgifter blev enstemmigt godkendt.

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

Per Pape Thomsen blev genvalgt som kasserer for to år.

Bestyrelsen foreslog tre nye medlemmer til bestyrelsen. Der var yderligere fire andelshavere som ønskede at stille op til bestyrelsen. De syv der ønskede valg til bestyrelsen var:

Keith John Riley, Per Otzen, Brian Richardt, Finn Richardt, Claus Steen Hansen, Lotte Svendsen og Ole Bønsdorff.

Dirigenten oplyste, at der var 25 stemmeberettigede tilstede og 12 fuldmagter. Dirigenten oplyste derefter om afstemningen og hver stemmeberettigede kunne stemme på tre medlemmer til bestyrelsen.

Følgende blev efter afstemningen valgt ind i bestyrelsen for to år:

Ole Bønsdorff (26 stemmer), Finn Richardt (21 stemmer) og Claus Steen Hansen (20 stemmer)

Peder Pedersen og Jørgen Nielsen blev valgt som suppleanter for to år.

Punkt 7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

Ole Faxe Christensen blev valgt som revisor for to år.

John Læssøe Pedersen, blev genvalgt som revisorsuppleant for et år.

Punkt 8. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 9. Eventuelt

Der blev af en andelshaver spurgt til det lave tryk på Gartnervej. Det er et problem når der drives gartneri. Formanden oplyste, at Højstrupgård Vandværk i øjeblikket gennemgår en reovering og at trykket vil blive normaliseret i løbet af et par måneder.

En andelshaver ville vide om der pågår forhandlinger mellem Borup, Bjæverskov og Ejby Vandværker om et samarbejde. Formanden oplyste, at der løbende er sonderinger mellem vandværkerne men intet konkret.

En andelshavere ønskede svar på hvor længe han skulle have en ”død” ledning i forbindelse med Bane Danmarks arbejde. Næstformanden oplyste at der løbende har været dialog med Bane Danmark og det forventes løst snarest.

Herefter sluttede dirigenten og formanden generalforsamlingen.

04.05.2015

Dirigent

Gerhard Hornuff

Referent


Jan Dröscher